



"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД

**СТОКОВ КОНТРОЛ И АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ,
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР,
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СЕРТИФИКАЦИЯ НА БИОПРОДУКТИ**

Централен офис: 1505 София, бул. "Ситняково" №23
Тел.: 02/ 989 4070, Факс: 02/ 988 2354, Денонощен тел.: 0889 400 400
E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

14 – НУРВСПСРБ – 3546

Издава се на основание чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за строителния продукт

PVC(U) тръби и свързващи части

от непластфициран поливинилхлорид с плътна структура на стената,
с гладка вътрешна и външна повърхност в цвят оранжев и сив
предназначени за „UD” тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация
в асортимент, размери и оценени характеристики в съответствие с националните изисквания,
посочени в Приложение № 1 към настоящия Сертификат

пуснат на пазара от

PEŠTA N d.o.o.

1300 Kaplara 189, 34301 Bucovik , Serbia

и произвеждан в

PEŠTAN d.o.o.

1300 Kaplara 189, 34301 Bucovik , Serbia

Този сертификат удостоверява, че продуктът е оценен
и съответства на националните изисквания, определени в

БДС EN 1401–1:2019

БДС EN 1401–1:2019/NA:2020

*и т.3 от Приложение 2 към т. 2 от Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството*

Сертификатът е издаден на **15.04.2021г.**, отменя Сертификат № **14-НУРВСПСРБ-3394** от **27.04.2020 г.** и остава валиден за срок 3 години до **26.04.2023 г.** при условие, че производителят осигурява постоянство на характеристиките на продукта и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително.

Място: гр. София
Дата: **15.04.2021 г.**

Директор на Дирекция „ОС”

/Т. Любенова /

БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентификационен номер 14 от регистъра на МРРБ

Разрешение №.РОССП-14 от 15.09.2016 г., издадено от МРРБ



1. Номинален размер и напречна коравина на тръби

Номинален размер DN/OD	Клас напречна коравина SN (kN/m ²)
110, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630	SN4
110, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630	SN8

2. Асортимент и номинален размер на свързващи части

2.1. Муфа	2.2. Двойна муфа
DN/ OD	DN/ OD
Номинален диаметър, mm	Номинален диаметър, mm
110	110
125	125
160	160
200	200
250	250
315	315
400	400
500	500

2.3. Редуктор
DN/D1 Номинален диаметър, mm
110/200
110/250
110/315
110/400
125/200
125/250
125/315
125/400
160/250
160/315
160/400
200/315
200/400
250/400
315/400
400/500

Място: гр. София
Дата: 15.04.2021 г.

Директор на Дирекция „ОС“

/Т. Любенова/





Приложение № 1
Към Сертификат за съответствие № 14– НУРВСПСРБ-3546

2.4. Разклонител	
Разклонител 45°	Разклонител 87,50°
DN/D1, mm	DN/D1, mm
110/110	110/110
125/110	125/110
125/125	125/125
160/110	160/110
160/125	160/125
160/160	160/160
200/110	200/110
200/125	200/125
200/160	200/160
200/200	200/200
250/110	250/110
250/125	250/125
250/160	250/160
250/200	250/200
250/250	250/250
315/110	315/110
315/125	315/125
315/160	315/160
315/200	315/200
315/250	315/250
315/315	315/315
400/110	400/110
400/125	400/125
400/160	400/160
400/200	400/200
400/250	400/250
400/315	400/315
400/400	400/400
500/110	500/110
500/125	500/125
500/160	500/160
500/200	500/200
500/250	500/250
500/315	500/315
500/400	500/400
500/500	500/500

Място: гр. София
Дата: 15.04.2021 г.

Директор на Дирекция „ОС”

/Т. Любенова/



БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентификационен номер 14 от регистъра на МРРБ
Разрешение №.РОССП-14 от 15.09.2016 г., издадено от МРРБ



Приложение № 1
Към Сертификат за съответствие № 14– НУРВСПСРБ-3546

2.5. Капа	2.6. Редуктор ексцентрик
DN/ OD	DN/ OD
Номинален диаметър, mm	Номинален диаметър, mm
160	125/110
200	160/110
250	160/125
315	200/110
400	200/160
500	250/200
	315/250

2.7. Дъга	
DN/ OD	Разклонение в градуси
Номинален диаметър, mm	(°)
110	15°
110	30°
110	45°
110	87,5°
125	15°
125	30°
125	45°
125	87,5°
160	15°
160	30°
160	45°
160	87,5°
200	15°
200	30°
200	45°
250	15°
250	30°
250	45°
250	87,5°
315	15°
315	30°
315	45°
315	87,5°
400	15°
400	30°
400	45°
400	87,5°
500	15°
500	30°
500	45°
500	87,5°

Място: гр. София
Дата: 15.04.2021 г.

Директор на Дирекция „ОС“

/Т. Любенова /



БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентификационен номер 14 от регистъра на МРРБ
Разрешение №.РОССП-14 от 15.09.2016 г., издадено от МРРБ



3. Оценени характеристиките в съответствие с националните изисквания

Характеристика	Изискване за деклариране/ гранично ниво
Тръби	
Външен вид	с гладка и чиста повърхност , без шупли, Съгласно БДС EN 1401-1:2019 БДС EN 1401-1:2019/NA:2020
Цвят	външен и вътрешен слой-оранжев или сив
Геометрични характеристики, mm	DN/OD = 110÷630 Съответства на т.7.2 , табл. 5,6 БДС EN 1401-1:2019, БДС EN 1401-1:2019/NA:2020
Температура на размекване по Vicat (VCT), °C	>79 °C за “UD” тръби Съответства на т. 9.1 табл.14 БДС EN 1401-1:2019, БДС EN 1401-1:2019/NA:2020
Надлъжно свиване,%	≤ 5%, Съответства на т. 9.1,табл.14 БДС EN 1401-1:2019, БДС EN 1401-1:2019/NA:2020
Устойчивост на дихлорметан при 15 °C, 30 min	Без увреждане на повърхността повече от 2 mm Съответства на т. 9.1,табл.14 БДС EN 1401-1:2019, БДС EN 1401-1:2009/NA:2020
Устойчивост на удар (метод на часовниковата стрелка), %	Без повреди Съответства на т. 8.2,табл.13 БДС EN 1401-1:2019, БДС EN 1401-1:2019/NA:2020
Свързващи части	
Външен вид	с гладка и чиста повърхност , без шупли съгласно БДС EN 1401-1:2019 БДС EN 1401-1:2009/NA:2020
Цвят	външен и вътрешен слой-оранжев или сив
Геометрични характеристики на свързващи части, mm	DN/OD 110÷500 Съответства на т.7.2 , табл. 5,6 БДС EN 1401-1:2019, БДС EN 1401-1:2019/NA:2020
Якост на удар	Без повреди Съответства на т. 8.2,табл.13 от БДС EN 1401-1:2019 БДС EN 1401-1:2019/NA:2020
Температура на размекване по Vicat (VCT), °C	>77 °C за “UD” свързващи части Съответства на т. 9.2,табл.15 БДС EN 1401-1:2019, БДС EN 1401-1:2019/NA:2020
Въздействие при нагряване при 150 °C	Без разслояване и мехури Съответства на т. 9.2,табл.15 БДС EN 1401-1:2019, БДС EN 1401-1:2019/NA:2020
Водонепропускливост	Без течове и промени при налягане на водата 0,5 bar в продължение на 10 min. Съответства на т. 9.2,табл.15 БДС EN 1401-1:2019, БДС EN 1401-1:2019/NA:2020

Място: гр. София
Дата: 15.04.2021 г.

Директор на Дирекция „ОС”

/Т. Любенова/





Management Service

СЕРТИФИКАТ

Сертифициращият орган
TÜV SÜD Management Service GmbH

удостоверява, че



PEŠTAN d.o.o.

ул. 1300 капрала № 189
34301 Аранджеловац
Сърбия

в областта:


Развитие, подготовка на суровини за
производство на PE и PVC свързващи елементи, PE,
PP и PVC тръби и фитинги, отоци и шахти, градински мебели от пластмаса,
пластмасови съдове, PVC профили, PVC и алуминиеви прозорци и врати

е въвел и прилага системата за управление на качеството.

След проведен надзорен одит е изготвен доклад № 70077767,
който удостоверява, че са изпълнени условията на стандарт

ISO 9001:2015.

Този сертификат е валиден от 17.02.2020 до 16.02.2023 година.
Регистрационен номер на сертификата: 12 100 59527 TMS.



Product Compliance Management
München, 2020-02-18



DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-2M 14145-01 00



Management Service

СЕРТИФИКАТ

Сертифициращият орган
TÜV SÜD Management Service GmbH

удостоверява, че



PEŠTAN d.o.o.
ул. 1300 капрала № 189
34301 Аранджеловац
Сърбия


в областта:

Развитие, подготовка на суровини за
производство на PE и PVC свързващи елементи, PE,
PP и PVC тръби и фитинги, отоци и шахти, градински мебели от пластмаса,
пластмасови съдове, PVC профили, PVC и алуминиеви прозорци и врати
е въвел и прилага системата за управление на опазване на околната среда.

След проведен надзорен одит е изготвен доклад № 70077767,
който удостоверява, че са изпълнени условията на стандарт

ISO 14001:2015

Този сертификат е валиден от 17.02.2020 до 16.02.2023 година.
Регистрационен номер на сертификата: 12 104 59527 TMS.



Product Compliance Management
Munich, 2020-02-18



DAkkS
Deutsche
Akcreditierungsstelle
D-2M 14343-01-00

BUREAU VERITAS
Certification



СЕРТИФИКАТ

PEŠTAN d.o.o.

ул. 1300 капрала № 189, 34301 Аранджеловац, Сърбия

Бюро Веритас удостоверява, че системата за управление на горепосочената организация е оценена и е установено нейното съответствие с изискванията на стандарта за управление, посочен по-долу:

Стандарт

ISO/IEC 27001:2013

обхват на сертификация

Системата за управление сигурността на информацията, приложена за:

РАЗВИТИЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБИ НА PVC И РЕ СВЪРЗВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ, PVC И РЕ ТРЪБИ, PP ТРЪБИ И ФИТИНГИ, ОТОЦИ И ШАХТИ, ГРАДИНСКИ МЕБЕЛИ ОТ ПЛАСТМАСА, ПЛАСТМАСОВИ СЪДОВЕ, PVC И АЛУМИНИЕВИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ, PVC ПРОФИЛИ И МИКРОНИЗИРАНЕ НА КАЛЦИЕВ КАРБОНАТ, КАКТО Е УКАЗАНО В ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ВЕРСИЯ 2.1 РЕ P-440-01/02.06, ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА.

Първоначална дата на сертификация: 15 юли 2019 година
Начало на сертификационен цикъл: 15 юли 2019 година
Край на сертификационен цикъл: 14 юли 2022 година

При постоянно поддържане на системата за управление,
този сертификат е валиден до: 14 юли 2022 година

За валидността на този сертификат, моля обадете се на номер: + 420 210 088 215.

Version 1, Revision Date: 15th July 2019

Certificate Number: CZE-190063



MANAGING OFFICE: BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o., Obrachova 1, 140 02 Praha 4, Czech Republic

ISSUING OFFICE ADDRESS: BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o., Obrachova 1, 140 02 Praha 4, Czech Republic





Management Service

СЕРТИФИКАТ

Сертифициращият орган
TÜV SÜD Management Service GmbH

удостоверява, че



PEŠTAN d.o.o.
ул. 1300 капрала № 189
34301 Аранджеловац
Сърбия

в областта:


Развитие, подготовка на суровини за производство на РЕ и PVC свързващи елементи, РЕ, РР и PVC тръби и фитинги, отоци и шахти, градински мебели от пластмаса, пластмасови съдове, PVC профили, PVC и алуминиеви прозорци и врати

е въвел и прилага системата за управление на системи за здравето и безопасността при работа.

След проведен надзорен одит е изготвен доклад № 70077767, който удостоверява, че са изпълнени условията на стандарт

ISO 45001:2018

Този сертификат е валиден от 17.02.2020 до 16.02.2023 година.
Регистрационен номер на сертификата: 12 117 59528 TMS.



Product Compliance Management
Munich, 2020-02-18



United Registrar of Systems – South d.o.o.

Jug Bogdanova 49b
18000 Niš
PIB 109 752 542
M. br. 212 360 80

www.urs-south.rs
office@urs-south.rs
018 350 41 02



Потвърждение за сертифициране

До всички заинтересовани,

С настоящото удостоверяваме, че организацията:

PEŠTAN d.o.o.

**ул. 1300 каплара 189
RS – 34301 Аранджеловац**

проведе успешен одит за сертифициране съгласно стандарт ISO 50001:2011.
Сертификатът ще бъде издаден от сертифициращия орган Ю AP EC – Саут Лтд.
След успешно извършено сертифициране, сертификатите ще се издават със
срок на валидност от три години, при задължение за успешни ежегодни контролни одити.

Клиент №: 008500
DAkKS no: 861

Дата:
10.02.2020.

Одобрен от:


Nemanja Stojanovic
director

Държавен институт за изпитване на материали (МРА) Дармщат

ул. „Графенщрасе“ №2, 64283 Дармщат
Сертифицираща служба



Призната от Немския институт за строителна техника изпитвателна, наблюдаваща и сертифицираща служба съгласно § 24 от Строителния правилник на Хесен

Сертификат за съответствие

Рег. № К 1410 / 05.14

С настоящото се потвърждава съгласно § 24, ал. 1 от Долносаксонския строителен правилник (NBauO) на провинция Долна Саксония, че

строителният продукт

фитинги от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U)
за положени в земята безнапорни канали и тръбопроводи за отпадъчни води
(безнапорни тръбопроводи)

на завода-производител

Пещан д.о.о.
1300 Каплара 189
34300 Аранджеловац, СЪРБИЯ

съгласно резултатите от заводския производствен контрол и от проведения от лицензираната мониторингова служба за строителен надзор

Държавен институт за изпитване на материали Дармщат
ул. Графенщрасе 2
64283 Дармщат


външен контрол отговаря на разпоредбите на публикуваните в

Списъка със строителни правила А, част 1, № 12.1.7
технически правила DIN EN 1401-1:2009-07 във връзка с DIN CEN/TS 1401-2:2012-09
(допълнително важи: Приложение 12.3).


Следователно производителят има право да обозначи строителния продукт със знака за съответствие (Ü-знак).

Настоящият сертификат за съответствие важи само във връзка с последния доклад от инспекция.

Дармщат, 08.05.2015 г.


Dr.-Ing. J. Beyer
Certification Body of MPA Darmstadt




Dipl.-Ing. Hansgeorg Haupt
Deputy Head of Certification Body
according to HBO

Държавен институт за изпитване на материали (МРА) Дармщат

ул. „Графенщрасе“ №2, 64283 Дармщат

Сертифицираща служба



Призната от Немския институт за строителна техника изпитвателна, наблюдаваща и сертифицираща служба съгласно § 24 от Строителния правилник на Хесен

Сертификат за съответствие

Рег. № K 1640 / 05.2016

С настоящото се потвърждава съгласно § 23 от Строителния правилник на Хесен (HBO), че строителният продукт

тръби от поливинилхлорид (PVC-U) със стена със сърцевина от пяна в номиналните ширини DN/OD 110 до DN/OD 500 за безнапорни положени в земята канали и тръбопроводи за отпадъчни води с номинални твърдоти на пръстена SN4 и SN8 (безнапорни тръбопроводи)

на завода-производител

Пещан д.о.о.
ул. 1300 Каплара № 189
34301 Буковик, Аранджеловац, Сърбия

съгласно резултатите от заводския производствен контрол и от проведения от лицензираната мониторингова служба за строителен надзор

Държавен институт за изпитване на материали Дармщат
ул. Графенщрасе 2
64283 Дармщат

външен контрол отговаря на разпоредбите на

Списъка със строителни правила A, част 1, № 12.1.30
DIN EN 13476-2:2007-08 във връзка с DIN CEN/TS 13476-4:2013-07.

Следователно производителят има право да обозначи строителния продукт със знака за съответствие (Ü-знак).

Настоящият сертификат за съответствие важи само във връзка с последния доклад от инспекция.
Darmstadt, 02.05.2016

Дармщат, 02.05.2016 г.

Dr.-Ing. Jörg Beyer
Certification Body of MPA Darmstadt

Dipl.-Ing. Hansgeorg Haupt
Head of Certification Body according to HBO