

## КОЛЕКТОРИ СЪС СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ

### Серия 1876K

Модулни линейни колектори с вградени Спирателни кранове.  
Налични 2, 3, 4 или 5 тръбни връзки.




Разпределителните колектори Арт. 1876K обикновено се използват за разпределение на топла и студена вода.  
Поради конфигурацията си, могат да се използват за разпределение на топла/студена вода в паралел, редуцирайки до минимум падовете на налягане.  
Колекторите се произвеждат съгласно съответстващите норми и са сертифицирани за химически състав на материала и изисквания за размери.

#### Технически характеристики

Макс. температура :	110°C
Мин. температура :	-20°C(*)
Макс. работно налягане :	16 bar
Резби :	вътрешна ISO 228 (паралел) външна ISO 228 (паралел)

(\*) при условие, че флуида остава в течно състояние

■	1,0 обороти	Kv	0,25
■	1,5 обороти	Kv	0,85
■	2,0 обороти	Kv	1,40
■	2,5 обороти	Kv	2,45
■	3,0 обороти	Kv	3,50
■	3,5 обороти	Kv	4,65



Описание	Материал	Обработка
Тяло	Месинг CW617N-EN12165	Хромирано
Механизъм	Месинг CW617N-EN12164	-
О-пръстени	Етилен-пропилен гума EPDM	-
Уплътнител	Етилен-пропилен гума EPDM	-
Ръкохватка	Бял ABS	-
Указателни дискове	ABS червен/син	-

#### Сертификати







Таблица с размери

Размер	Изводи	A	ØB	C	D	E	E1	F	L	M	O	H	Ch	Koð
3/4"	2	24x19 fil	18	36	25	13	15	27,5	88,5	26,5	52,5	79	32	1870008
	3	24x19 fil	18	36	25	13	15	27,5	124,5	26,5	52,5	79	32	1870007
	4	24x19 fil	18	36	25	13	15	27,5	160,5	26,5	52,5	79	32	1870006
	5	24x19 fil	18	36	25	13	15	27,5	196,5	26,5	52,5	79	32	1870005
1"	2	24x19 fil	18	36	26	13	15,5	28,5	90,5	29,5	50,5	80	38	1870004
	3	24x19 fil	18	36	26	13	15,5	28,5	126,5	29,5	50,5	80	38	1870001
	4	24x19 fil	18	36	26	13	15,5	28,5	162,5	29,5	50,5	80	38	1870002
	5	24x19 fil	18	36	26	13	15,5	28,5	198,5	29,5	50,5	80	38	1870003

Ръководство за фитинги



Подходящи кутии

Указателни дискове

<p>ART. 1812</p> <p>Универсална кутия</p>	<p>ART. 1910P</p> <p>Универсална кутия «JOLLY»</p>	<p>ART. 1810</p> <p>Универсална кутия</p> <p>+ ART. 1807</p> <p>Закрепващ комплект за колектор</p>	<p>ART. 1920-1930</p> <p>Универсална метална кутия</p> <p>+ ART. 1807</p> <p>Закрепващ комплект за колектор</p>	<p>ART. 1939/1940</p> <p>Метална кутия с регулируема височина и дълбочина</p> <p>+ ART. 1877SKIT</p> <p>Колекторни скоби</p>	<p>ART. 1939/1940</p> <p>Метална кутия с регулируема височина и дълбочина</p> <p>+ ART. 1870</p> <p>Закрепващ комплект за колектор</p>



[www.rubin2001bg.com](http://www.rubin2001bg.com)